



# MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

*Liberté*

*Égalité*

*Fraternité*

**SG/SNUM/PNM/PNM5**

**Gihad Baroudi et Nathalie Costantino**



**MINISTÈRE  
DE LA TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



## **PRODUIT NUMÉRIQUE OSMOSE2**

**LA VERSION 1.16 INTÈGRE LES DEMANDES  
D'ÉVOLUTIONS EXPRIMÉES PAR LA MAÎTRISE  
D'OUVRAGE ET LES UTILISATEURS**

## 1. Les Généralités

### Bandeau

Base École identifiée avec changement couleur de bandeau et titre.



### Pied de page

les mentions légales

l'Accessibilité

Les contacts

Nous contacter

} Prochaine version




### L'aide en ligne

L'aide générale et contextuelle est réalisée par profil

## 2. Profil « Modificateur »

- Rappel : Le profil « Modificateur » peut être associé aux 2 profils « Utilisateur Régional » et « Utilisateur Départemental »
- Lorsque un de ces deux profils est tagué « Modificateur » il ne peut plus supprimer une action


A screenshot of a web form titled 'Éditer un utilisateur'. The form contains several input fields: 'Nom\*', 'Prénom\*', 'Adresse Courriel\*', 'Profil\*' (a dropdown menu with 'Utilisateur Régional' selected), and 'Région\*' (a dropdown menu with '--' selected). At the bottom left, there is a checkbox labeled 'Modifications uniquement' which is currently unchecked. The entire form is enclosed in a light gray border.

- pour rappel ce bouton n'apparaît que si l'action est abandonnée pour motif saisie par erreur.

## 3. Administration

### 3.1 Créer service pilote

La création d'un service pilote peut désormais se faire sans obligatoirement saisir un territoire. Seul l'intitulé est obligatoire

A screenshot of a web form titled 'Éditer un service pilote'. The form contains five input fields: a text field for 'Intitulé\*' with the value 'Service pilote', and four dropdown menus for 'Type service pilote', 'Circonscription', 'Région', and 'Département', all showing '--'. At the bottom right, there are two buttons: 'Valider' (blue) and 'Annuler' (grey).

### 3.2 Étape libre

Dans la configuration des étapes, il est désormais possible de configurer une étape avec un niveau d'avancement vide (bien que le niveau d'avancement du type action considéré soit géré par les étapes).

## 4. La Recherche – Mesure/Action

### 4.1 - Rechercher Action – Section « Cycle »

⇒ Modification de l'intitulé du champ « Département pilote » en « Département pilote PAOT »

| Cycle                   |   |
|-------------------------|---|
| Cycle 2 : 2016-2021     |   |
| 2022-2027 PAOT1         | <input type="radio"/> Indifférent <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non |
| 2022-2027 PAOT2         | <input type="radio"/> Indifférent <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non |
| Département pilote PAOT | --  |

## 4.2 - Rechercher Action – Section « Code »


- Ajout d'un bouton « Importer »

⇒ Permet de sélectionner un fichier au format xls/xlsx

⇒ Le fichier est formaté avec une colonne contenant une liste de code osmose action/Mesure (colonne sans entête)


⇒ 500 codes maximum

⇒ Le fichier n'est pas conservé sur le serveur

The screenshot shows a web interface titled 'Codes'. It contains three input fields: 'Code(s) OSMOSE', 'Code(s) local(aux)', and 'Code(s) métier'. The 'Code(s) OSMOSE' field has a blue 'Importer' button to its right, which is highlighted with a red rectangular box. The 'Code(s) métier' field consists of two dropdown menus, each with '--' as a placeholder. To the right of these dropdowns are two small buttons: a blue '+' button and a red trash icon button. In the top right corner of the 'Codes' section, there is a blue trash icon button.

### 4.3 - Rechercher Action – Section « Avancement »

- ⇒ Possibilité de sélections multiples pour les niveaux d'avancement
- ⇒ avec la fonction OU



**Avancement**

Niveau d'avancement

Prévisionnelle x Initiée x

x  |

- ✓ Prévisionnelle
- Identifiée PDM
- ✓ Initiée
- Engagée
- Terminée
- Abandonnée



## 5. La recherche - Brouillon

Le filtre par défaut appliqué est :

- Le territoire de l'utilisateur  
OU
- Mesure ou Action créée par l'utilisateur

Ajout de filtres :

- code action
- code local

## 6. Les Mesures

### 6.1 Onglet « Présentation »

⇒ Ajout d'un nouveau filtre :  
« caractère Captage »

⇒ Deux valeurs possibles :  
« Prioritaire » et ou « Sensible »

⇒ Filtre la liste déroulante des  
ouvrages proposés

Créer une mesure ?

**Présentation** Localisation Mesures similaires Coûts Synthèse

**Identification**

Cycle\* Cycle 2 : 2016-2021

Titre de la mesure\* Fonctionnalites nouvelle version

Code(s) local(aux) de la mesure

Commentaire test

**Nomenclature**

Domaine\* GOU-Gouverance - Connaissance

Sous Domaine\* GOU01-Etude transversale

Type action GOU0101-Gouverance Connaissance - Etude transversale

Caractère Captage  Prioritaire  Sensible


Code(s) captage(s) --

Valider Annuler

## 6.2 – Onglet « Localisation »

- Lorsque la masse d'eau sélectionnée est hors territoire de l'utilisateur, elle apparaît surlignée en orange.

Rappel : bien valider l'onglet suite à modification



Présentation Localisation Mesures similaires Niveau d'avancement Coûts Synthèse

**Localisation**

Bassin DCE\* C-RHIN

Choix du filtre  USPDM filtre Département  Département filtre USPDM

US-PDM(s)\* CA001-III - Nappe - Rhin

Département(s)\* 67-BAS-RHIN

**Masse d'eau**

Plus de masse(s) d'eaux

Masse(s) d'eau superficielle AT02-PORT DE BOULOGNE

Masse(s) d'eau souterraine --

**Pression et objectif**

Pression(s) --

Objectif(s) --

Valider Annuler

### 6.3 - Onglet « Niveau d'avancement » - Terminer Mesure

⇒ Lorsque le champ « Niveau d'avancement » est au statut « Terminée », le champ « Date de début de niveau d'avancement » est à saisir obligatoirement

Code de la mesure du PDM : D0010041 Titre de la mesure du Pdm : Réaliser une opération de restauration d'une zone humide

Présentation Localisation Mesures similaires **Niveau d'avancement** Coûts Synthèse

Le niveau d'avancement d'une mesure est déduit de celui de ses actions filles

Niveau d'avancement Terminée

Date de début du niveau d'avancement\* 03/01/2022

⇒ Les actions filles passent alors à l'état  
D'avancement « Terminée »

⇒ La date de début de niveau d'avancement sera  
Identique à celle de la Mesure

Certaines actions filles rattachées à la mesure ne sont pas à l'état d'avancement "Terminée" ou "Abandonnée". Si vous validez, elles passeront au niveau d'avancement "Terminée".

Oui

Non

## 7. Les Actions

### 7.1 Historique action prolongée/prolongeant

Dans l'historique des actions prolongées/prolongeant on fait référence à l'action de départ/d'arrivée.

Un bouton a été rajouté pour visualiser directement l'aperçu des actions concernées :

Aperçu de l'action cycle n+1 depuis l'historique de l'action cycle n.

Aperçu de l'action cycle n depuis l'historique de l'action cycle n+1.

### 7.2 Historique date de début des niveau d'avancement

Rajoute d'une colonne date de début niveau avancement dans le tableau historique de l'onglet synthèse. (Valable aussi pour l'historique des mesures).

## 7. Les Actions

### 7.3 Action AGR0503

Pour les actions AGR0503 pour lesquels l'attribut point de prélèvement est saisi et concerne un point de prélèvement prioritaire, alors le bandeau est coloré en orange et une phrase d'information est rajouté

Code de l'action : I-H0018364 Titre de l'action : Captage\_04033X0001/AEP-FO.DES SEPT MIREAUX\_1\_étude AAC Niveau d'avancement : Engagée  
 Code de la mesure du PDM : I-H0008405 Titre de la mesure du PdM : Elaboration d'un programme d'action AAC sur SEREIN  
**Certains champs des actions AGR0503 portant sur des points de prélèvement prioritaires sont mis à jour annuellement (en septembre) à partir de SOG par la DEB**

Présentation Localisation Actions similaires Avancement et étapes Intervenants coûts **Attributs** Synthèse

**Captage**

Action impactant un captage \*

Code Point de prélèvement

PUITS P2 - 10345X0266/F - sise031003090 - Lavelanet-de-Comminges ✕
FO.DES SEPT MIREAUX - 04033X0001/AEP - sise089000061 - Chablis ✕

| Point de prélèvement                                 | Prioritaire | SDAGE | Ouvrage de prélèvement concerné                       | AAC                                     |
|--|-------------|-------|---|---|
| PUITS P2-10345X0266/F-<br>sise031003090              | Oui         | Oui   | OPR0000030456-GARGILLOUS<br>RENOMME CAPBLANC-AG_gr352 | FRF_31_LAVELANET_CAPBLANC1ET2E<br>TF1F2 |
| FO.DES SEPT MIREAUX-<br>04033X0001/AEP-sise089000061 | Non         | Oui   | FO.DES SEPT MIREAUX-<br>04033X0001/AEP                |   |

## 7. Les Actions

### 7.4 Demande de sandrification

lors d'une demande de sandrification, dans le cadre de la création d'une action, la MOA saisi dans le formulaire de sandrification est directement reprise dans les champs MOA de l'action (pour éviter la double saisie).

## 8 - MENU « Export »

### 8.1 Export personnalisé – Section « Financement »

⇒ Ajout du champ « Coût intéropérabilité » pour les actions

Financement

Tout cocher  Tout décocher

|  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Coût total HT                                 | <input type="checkbox"/> Action financée par l'Agence de l'eau           |
| <input type="checkbox"/> Financeur(s)                                  | <input type="checkbox"/> Code(s) Aides attribué(s) par l'Agence de l'eau |
| <input type="checkbox"/> Coût HT pris en charge par le(s) financeur(s) | <input type="checkbox"/> Coût intéropérabilité                           |
| <input type="checkbox"/> Commentaire par financeur                     |  |



## 8.2 Export synthèse PAOT

⇒ Ajout d'une liste déroulante « Département(s) PAOT

⇒ Utilisation d'une liste déroulante sur les deux (une liste vide l'autre)

⇒ Intérêt : Avec le profil utilisateur départemental, l'utilisateur pourra exporter toutes les actions PAOT qui concernent son Département, même si le département pilote est différent

### Export synthèse PAOT ?

|                             |                      |   |
|-----------------------------|----------------------|---|
| Cycle*                      | --                   | ▼ |
| Département(s) pilote PAOT* | --                   | ▼ |
| Département(s) PAOT*        | --                   | ▼ |
| Titre de l'export*          | <input type="text"/> |   |

## 9 - MENU « Base d'information »

### 9.1 Consulter les attributs par type d'action

- ⇒ Ajout d'une liste déroulante filtrante « Attribut »
- ⇒ Saisie multiple possible
- ⇒ Export du tableau affiché

Consulter les attributs par type d'action ?

|              |    |   |   |
|--------------|----|---|---|
| Domaine      | -- | ▼ | Exporter la liste des attributs<br>par type d'action OSMOSE |
| Sous Domaine | -- | ▼ |   |
| Type action  | -- | ▼ |   |
| Attribut     | -- | ▼ |   |

### 9.2 Consulter les étapes par type d'action

- ⇒ Ajout une liste déroulante filtrante « Etape »
- ⇒ Saisie multiple possible
- ⇒ Export du tableau affiché

Consulter les étapes par type d'action ?

|              |    |   |  |
|--------------|----|---|--|
| Domaine      | -- | ▼ | Exporter la liste des étapes<br>par type d'action OSMOSE |
| Sous Domaine | -- | ▼ |  |
| Type action  | -- | ▼ |  |
| Étape        | -- | ▼ |  |

## 10 - Import Action/Mesure







### Corriger action/mesure candidate

⇒ Ajout d'une colonne numéro de ligne pour faire le lien entre le tableau des actions/mesures candidates et le fichier d'import création.

Accueil > Importer mesures > Corriger mesures

### Corriger mesures candidates

Statut    ?

|   | Numéro de ligne | Code osmose          | Statut    | Intitulé            |
|---|-----------------|----------------------|-----------|---------------------|
|  | 2               | I-B1-2-AGR01-0022409 | Valide    | Mesure à importer 1 |
|  | 3               | I-C-2-AGR02-0022410  | En erreur | Mesure à importer 2 |
|  | 4               |                      | En erreur | Mesure à importer 3 |
|  | 5               |                      | En erreur | Mesure à importer 4 |
|  | 6               |                      | En erreur | Mesure à importer 5 |
|  | 7               |                      | En erreur | Mesure à importer 6 |

## 11 - Import Aide

⇒ Modification de la règle de gestion concernant le niveau d'avancement des actions impactées :  
L'import aide doit concerner les actions à partir du niveau d'avancement initié  
(Ancienne RG : c'est engagé ou terminé -> nous avons rajouté initié dans la RG)

# osmose 2

**Fin**

Merci de votre attention